

# BRŽE, BOLJE BALIRANJE UZ JOHN DEERE



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE





Zahvaljujući svom varijabilnoj preši za bale tvrtke John Deere rabim mnogo manje plastike. Ovdje pretvaramo 3 bale u 2. Proizvodim oko 3000 bala godišnje, štedim dakle plastiku za 1000 bala.

**GEIR OVE / NORVEŠKA**



# UPOZNAJTE HEROJE



John Deere pogoni za preše od 2013. U ono je vrijeme to još bio model 846 i 990, sada i V461R. Moj je dnevni rekord bio 690 bala slame (promjera 1,70). – super stroj.

**CHRISTIAN / NJEMAČKA**



Okrugle preše za bale JD jednostavno su najbolje na tržištu. One su pouzdane i praktične. Za sve poljoprivrednike koji traže prešu za bale visokih performansi: Odaberite JD!

**JEREMY / FRANCUSKA**





Prije 2 godine kupili smo ovu prešu za okrugle bale John Deere V451M (oko 800 bala godišnje) i u potpunosti smo zadovoljni vašim proizvodom i brzinom rada oko 45 bala u 1 satu.

**JEAN-CHARLES / ŠVICARSKA**



Rabio sam i 990 i C451R kombinacija, nijedna druga preša za bale s trakom ne može se usporediti s njihovom svestranošću u svim vrstama kultura uz minimalne poteškoće i dosljednu gustoću bala čak i nakon 80.000 bala.

**ANTHONY / IRSKA**



Ovaj je stroj (990) poput borbenog aviona, nema polja ispod 15 km/h, super je pouzdan, stvara vrlo lijepe bale i ima impresivnu stopu proizvodnje.

**VINCENT / FRANCUSKA**



Probao sam različite proizvođače, ali uvijek se vraćam na John Deere. Ovo je moj treći C441R; ima nestvarno dobar kapacitet i jednostavan je za rukovanje. Još jedan razlog zašto sam odabrao JD njegova izuzetna usluga.

**ARNE / NORVEŠKA**







## „FORMULA 1 PREŠA ZA OKRUGLE BALE!“

„2011. godine preše za bale John Deere 960 HC i 990 HC postavile su standarde za protok i gustoću bale.“



## „DOBAR POSAO S PUNO PERFORMANSI“

„C461R može stvoriti i omotati do 60 bala na sat”.  
To je „potpuno promišljen i robusno dizajniran stroj.  
Nudi performanse i pune bale [...]. Ovijač je brz i robusan.  
Ergonomska spremišta za role filma i vanjska hidraulička  
upravljačka ploča olakšavaju upotrebu i upotpunjuju  
dobar dojam.“

# ŠTO STRUKA ZA PREŠE GOVORI O NAŠIM PREŠAMA ZA BALE



**@agrarheute** Agrarheute, 9. 2022.



## **RUŠENJE REKORDNIH PERFORMANSI SILAŽE**

U testu koji je trajao nešto više od 7 sati, preša s ovijačem C441R proizvela je 319 bala. To je jedna bala stvorena i umotana svake 82 sekunde!

### **REZULTATI BALE U SILAŽI**

Ukupna površina	25 ha
Vrijeme baliranja	7 h, 13 min
Broj polja	4
Prosječna veličina polja	6,25 ha
Ukupan broj bala	319
Prosječna masa bale	730 kg
Aktivnih noževa	25
Slojeva filma	8
Bala/sat*	44

\* prosjek tijekom 7 sati i 16 minuta uključujući sve promjene filma i mreže



**FARMERS  
WEEKLY**

Farmers Weekly, 4. 7. 2023.

## **MIŠLJENJE VOZAČA: JS HADDY'S JOHN DEERE C441R MAXICUT™**

Bale od 900 kg proizvedene s pomoću pola seta noževa. 200 kg više nego Lely Welgera. Jednostavan je za upotrebu i stabilan na brdovitom terenu. Dodatna gustoća znači da bale dobro drže svoj oblik kada su složene.

**entraid**

Entraid, 04/2023




## **ŠTO KORISNICI MISLE O PREŠI ZA BALE JOHN DEERE V461R?**

Preša za bale John Deere V461R uvlači vrlo dobro i proizvodi teške bale. Čak i kada je postavljeno na samo 70 ili 80 % maksimuma, gustoća je visoka.



# PREMIUM ISKUSTVO

Naše preše za bale izrađene su da traju zahvaljujući visokokvalitetnim, izdržljivim komponentama i premium značajkama. Uživat ćete u više bala po satu. Rad bez stresa. Super guste bale čvrste kao kamen.



## IZBOR SNAŽNIH SKUPLJAČA S BREGASTIM GUSJENICAMA

### Standardno

- Četiri zupčaste šipke
- Prsti promjera 5 mm
- Bez noževa ili duljine rezanja od 80 mm

### Premium

- Pet zupčastih šipki
- Viseće u sredini
- Prsti promjera 6 mm
- Bez noževa, duljine rezanja od 40 ili 80 mm

## ZNAČAJKE ZAJEDNIČKE SVIM PREŠAMA ZA BALE

- John Deere dizajnirao je i proizveo redni rotor velikog kapaciteta s iznimno velikim pužnicama
- Sklopivi pod pune širine: spuštene pod otvara se čak i ispod bočnih pužnica, tako da se svaki čep može ukloniti pritiskom na gumb, bez napuštanja kabine



Preša za bale V451R koju vuče 6215R po mom je mišljenju savršena oprema, pobijedio sam u performansama marke kao što su Krone, New Holland i Kuhn na danu demonstracija prije nekoliko godina. Brzina i savršenstvo u svakoj bali!

ANDREW / UK



**1 |**  
PREŠA ZA BALE  
AUTOMATIZACIJA

**SELECT**  
operater ubrzava traktor

**PREMIUM**  
traktor postiže ciljnu brzinu

**2 |**  
DOSEGNUTA CILJNA  
VELIČINA BALE

**SELECT**  
operater zaustavlja traktor

**PREMIUM**  
traktor se zaustavlja

**3 |**  
POSTAVLJA SE  
MREŽA

**4 |**  
VRATA SE OTVARAJU.  
BALA SE IZBAUJE

**5 |**  
VRATA SE  
ZATVARAJU



## AUTOMATIZIRANO BALIRANJE VISOKE KVALITETE BEZ STRESA

Naš automatizirani sustav traktorske preše za bale jamči visoku kvalitetu i guste bale što je brže moguće. Nije važno jeste li umorni ili vozi manje iskusan operater, možete biti sigurni u savršene bale iz sata u sat. Postoji izbor opcija Select ili Premium ovisno o modelu preše za bale i traktora.

### SELECT

John Deere automatizacija preše za bale Select dostupna je na VM i VR ISOBUS prešama za bale. Nema preduvjeta za traktor. Jednostavno namjestite hidraulički ventil traktora na konstantan protok te ubrzajte i zaustavite traktor. Sve ostale korake preša za bale obavlja automatski.

### PREMIUM

John Deere automatizacija preše za bale Premium u potpunosti automatizira cijeli proces baliranja uključujući brzinu traktora. Dostupna je na prešama za bale serije FR i VR u kombinaciji s traktorom John Deere serije R.

# PREŠA ZA BALE ZA SVAKU FARMU

Visoki ili niski volumen? Slama ili silaža? Naš asortiman od 12 preša za okrugle bale nudi rješenje za svaku veličinu i vrstu farme.



## SUPER POUZDANE PREŠE ZA BALE S FIKSNOM KOMOROM F440E, F450E, F441M, F441R



### F440E/450E

Jednostavna i ekonomična. Robusna i kompaktna.

- Idealne za redovitu uporabu
- Izvrsna vrijednost
- Najbolje se ponaša u suhim kulturama



### F441M

Multicrop svestranost. Učinkoviti rad.

- Mala do učestala, svestrana uporaba
- Dužina sječke 80 mm
- Za rad s različitim vrstama kultura
- Izbor različitih kultura ili silažne komore



### F441R

Visok kapacitet. Dizajn za teške uvjete rada.

- Napravljena za veliku količinu
- Dužina sječke 40 ili 80 mm
- Izvrsna kod svih kultura
- Bale ekstra visoke gustoće

## REKORDNE PREŠE ZA BALE S VARIJABILNOM KOMOROM V451R, V461R



### V451R/V461R

Visok kapacitet. Dizajn za teške uvjete rada.

- Više od 30 tona/sat u slami
- Dokazana posebice velika gustoća
- Nenadmašan sustav brzog oslobađanja bala
- Izvrsna za sve kulture



Produktivnost



Slama



Sijeno



Silaža





## ČVRSTE PREŠE ZA BALE S PROMJENJIVOM KOMOROM V451G, V451M, V461M



### V451G

Jednostavne i ekonomične. Lagane i robusne.

- Idealne za redovitu uporabu
- Izvrsna vrijednost
- Najbolje radi sa suhim usjevima



### V451M/V461M

Multicrop svestranost. Učinkoviti rad.

- Redovita do učestala, svestrana uporaba
- Visoka kvaliteta obrade
- Za rad s različitim vrstama kultura
- Dužina sječke 80 mm

## PREŠE S OVIJAČEM VISOKIH PERFORMANSI C441R, C451R, C461R



### C441R

Preša za bale velikog kapaciteta s fiksnom komorom

- Tandem ili jednostruka osovina
- Izdržljive komponente za teške uvjete rada
- Opcijsko uvezivanje filmom
- Stvorene za proizvodnju



Posjedujem JD prešu za bale više od 23 godine. Trenutačno se krećemo preko polja brzinom od 15 – 25 km/h s V461M i protokom od 700 – 800 bala dnevno. Hvala!

**HENNING / NJEMAČKA**



### C451R/C461R

Preša za bale s promjenjivom komorom velikog kapaciteta

- Visoko produktivna kombinacija preše za bale i ovijača
- Sposobnost baliranja svih kultura
- Izdržljiva konstrukcija

# NADOGRADNJE 2024.



## G5 ZASLON VISOKE RAZLUČIVOSTI ZA ISOBUS STROJEVE

- 35 % više prostora od prethodnog zaslona
- Brži procesor za brže vrijeme podizanja
- Navigacija pokretima ruke poput pametnog telefona

## JEDINSTVENA NOVA ZNAČAJKA: EXPERT ALERTS

- Prediktivna upozorenja za popravak ako ga vuče traktor John Deere povezan s JDLink™
- Zastupnik daljinski identificira potencijalni problem i popravlja ga uz značajno skraćeno vrijeme dijagnostike
- Osigurava punu dostupnost preše za bale i smanjuje vrijeme prekida rada



## OPCIJSKI REMENI ZA TEŠKE UVJETE RADA ZA V451R I V461R

- +5 % povećan maksimalni omjer gustoće/težine bale u usporedbi sa trenutničnim remenom
- Još više produktivnosti od već vodećih F1 preša za bale



## SVEOBUHVAATNE SPECIFIKACIJE

MODEL	VRSTA SAKUPLJANJA	VRSTA ROTORA	SUSTAV ODČEPLJIVANJA	PROMJER BALE
F440E	Redovno 1,37 m Široko 1,79 m	Vilice (za sakupljanje 1,79 m)	ND	1,20 m
F450E	Redovno 1,37 m Široko 1,79 m	Vilice (za sakupljanje 1,79 m)	ND	1,50 m
F441M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Spojka rotora + ključ kao standard. Mehanizam za spuštanje pune širine kao opcija. MaxiCut™ HC 13 Premium: Mehanizam za spuštanje pune širine kao standard	1,25 do 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Mehanizam za spuštanje pune širine	1,25 do 1,35 m
V451G	Standardno 2,20 m	RotoFlow HC	Spojka rotora + ključ	1,00 do 1,60 m
V451M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Mehanizam za spuštanje pune širine	1,00 do 1,60 m
V461M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Mehanizam za spuštanje pune širine	1,00 do 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Mehanizam za spuštanje pune širine	0,80 do 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Mehanizam za spuštanje pune širine	0,80 do 1,85 m

MODEL	VRSTA SUSTAVA UVLAČENJA	VRSTA KOMORE ZA BALIRANJE	MAKSIMALNI PROMJER BALE	OPCIJE OSOVINA/GUMA
C441R	2,20 m Premium sakupljanje s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Fiksno – puni valjci	1,35 m	Jedna osovina, gume širine 600 ili 750 mm Tandem osovina gume širine 500 ili 620 mm
C451R	2,20 m Premium sakupljanje s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Varijabilno – 2 beskonačne trake + 3 role	1,60 m (1,45 m ako su bale omotane)	tandem osovina gume širine 500 ili 620 mm
C461R	2,20 m Premium sakupljanje s MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Varijabilno – 2 beskonačne trake + 3 role	1,85 m (1,45 m ako su bale omotane)	tandem osovina gume širine 500 ili 620 mm



Utrkivanje s vremenom uz V461R. Imali smo vrlo naporan ponedjeljak baliranjem sijena i slame. Olujna fronta približavala se svakog trena, ali smo uspjeli završiti na vrijeme.

**PHILIPP / AUSTRIJA**







Kada je dan uspješan, sa svojim C461R radim 60 ovijenih bala na sat. Otkako sam ga kupio 2018. napravio sam više od 30.000 bala. To iznosi prosječno 47 bala/sat tijekom cijelog životnog vijeka stroja.

Sa svoje dvije preše za bale s ovijačem marke John Deere sam uspio pridobiti i dodatni posao. Svaka bala koju ostavim u polju kupca isto je kao da ostavim svoju posjetnicu. Ostali farmeri vide njihovu kvalitetu i oblik i žele isto.

**MARTIN, POLJOPRIVREDNI  
IZVOĐAČ / NJEMAČKA**

**Ø 47 BALE/H  
PREKO 30.000 BALA**

